

Pour la Somfy Box, la compatibilité avec les équipements io nécessite de souscrire à l'option io sur www.somfy.fr dans la rubrique «Mon compte».

	MOTRISATIONS POUR VOLET ROULANT	Désignation	Référence
		OXIMO io / OXIMO S io	somfy. -
		Kit de modernisation fenêtre io	somfy. -
		Kit de modernisation porte-fenêtre io	somfy. -
	MOTRISATION POUR VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES	Désignation	Référence
		Gradhermetic io	-
	MOTRISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation	Référence
		J4 io	somfy. -
	GESTION DE L'ÉCLAIRAGE	Désignation	Référence
		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	somfy. 1 822 286
		Récepteur d'éclairage io intérieur ON/OFF	niko 9 017 224
		Récepteur d'éclairage à variation io pour led	niko -
		Interrupteur avec récepteur intégré io	niko 9 017 222
		Spot halogène io KRA 100 - Velux	VELUX -
	PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation	Référence
		Récepteur prise io	VELUX 1 822 295
	SYSTÈME D'ALARME	Désignation	Référence
		PROTEXIAL io	somfy. -
	MOTRISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation	Référence
		DEXXO Pro io	somfy. -
		ROLLIXO io	somfy. -
	MOTRISATIONS POUR PORTAIL	Désignation	Référence
		ELIXO 500 3S io	somfy. -
		MULTIPRO 3S io	somfy. -
		IXENGO 3S io	somfy. -
		CBx 3S io	somfy. -
	MOTRISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation	Référence
		SUNEA io	somfy. -
		SUNILUS io	somfy. -
	MOTRISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation	Référence
		PERGOLA io	somfy. -
		PERGOLA Screen io	somfy. -

*Liste des équipements compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.



FENÊTRE DE TOIT



MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOIT

Désignation		Référence
GGL/GGU Solaire - Velux		-
GGL/GGU Integra io - Velux		-
CVP - Velux		-
GGL SCOX5 - Velux		-



MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ

Désignation		Référence
FMG - Velux		-



MOTORISATION POUR STORE ROULEAU

Désignation		Référence
DSL - Velux		-



MOTORISATION POUR STORE VÉNITIEN

Désignation		Référence
PML - Velux		-



MOTORISATION POUR VOLET ROULANT

Désignation		Référence
SSL-SML io - Velux		-



MOTORISATION POUR STORE ROULEAU EXTÉRIEUR

Désignation		Référence
SUNEA Screen io		-



SERRURES MOTORISÉES

Désignation		Référence
Serrure Velectra io - Vachette		-
Serrure Genius - KfV		-



SERRURE SANS FIL POUR PORTES ET FENÊTRES

Désignation		Référence
Serrure sans fil Secuyou		-



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation		Référence
Pompe à chaleur Xenea - Ciati		-
Station de régulation home Connect io		-



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Désignation		Référence
Thermis Wirefree io		1 822 303



CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

Désignation		Référence
Sunis Wirefree io		1 818 245



MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT

Désignation	Référence
ALTUS RTS	-
IPSO RTS	-
OXIMO RTS - OXIMO wirefree RTS - OXIMO S RTS	-
LT50 RTS - LT60 RTS - LT50 CSI RTS	-
SOLUS RTS	-
Kit de modernisation fenêtre ou porte-fenêtre RTS	-



MOTORISATION POUR VOLET BATTANT

Désignation	Référence
Yslo RTS	-



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Désignation	Référence
Récepteur d'éclairage intérieur RTS	1 810 165
Récepteur d'éclairage extérieur RTS	1 810 628
Récepteur d'éclairage pour variation RTS	9 014 281**
Récepteur de lumière slim RTS	1 822 215
Rampe d'éclairage 3 mètres RTS	1 810 878**
Rampe d'éclairage 1 mètre RTS	1 811 022**



MOTORISATIONS POUR RIDEAU

Désignation	Référence
GLYDEA 35 RTS - GLYDEA 60 RTS	-



MOTORISATIONS POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Tilt wirefree RTS**	-
Sonesse 40 RTS**	-



MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Roll up wirefree RTS	-
Sonesse 30 RTS - Sonesse 40 RTS - Sonesse 50 RTS	-



MOTORISATIONS POUR STORE BATEAU INTÉRIEUR

Désignation	Référence
Cord lift wirefree RTS	-
Sonesse 40 RTS	-



MOTORISATIONS POUR STORE ROULEAU EXTÉRIEUR

Désignation	Référence
ALTUS 40 RTS - ALTUS 50 RTS	-



MOTORISATION POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Désignation	Référence
J4 + récepteur RTS **	-

*Liste des équipements compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.

** Ordre On/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.



MOTORISATIONS POUR PORTAIL

Désignation	Référence
Elixo RTS	-
Elixo 500 3S RTS	-
Multipro 3S RTS	-
Ixengo 3S RTS	-
CBx 3S RTS	-
FX 230 V (Ixengo S & L)	-



MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE

Désignation	Référence
Dexxo (Pro, Optimo, Compact, Solaire) RTS	-
Rollixo RTS	-



MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE

Désignation	Référence
OREA RTS	-
SUNEA 50 CSI RTS	-
LT50 CSI RTS	-
ALTUS RTS	-



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation	Référence
Rampe de chauffage RTS	1 810 876**
Récepteur platine de chauffage RTS	1 810 919



SYSTÈME D'ALARME

Désignation	Référence
PROTEXIAL RTS	-

RÉCEPTEURS POUR MOTORISATIONS

Désignation	Référence
Récepteur universel RTS	1 810 624
Récepteur universel Slim RTS	1 810 783
Platine RTS	1 810 315
Centralis Uno RTS	1 810 217
Centralis Uno VB RTS	1 810 219**
Récepteur contact sec RTS	1 810 750
Récepteur pour variation slim RTS	1 810 802**
Centralis intérieur RTS	1 810 137

*Liste des équipements compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.

** Ordre On/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.



MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE

Désignation	Référence
GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 629
GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 630
LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008*)	2 400 644
LS 5000	2 401 180



MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT

Désignation	Référence
RMS 1000	2 400 672
RMS 2000	2 400 673
ROLLER-DRIVE	2 401 062
DIRIGO RADIO	1 039 463 / 1 049 525
DIRIGO RADIO VRI	2 401 063 / 2 401 064
Interrupteur-récepteur radio	2 400 850
Micro récepteur volet roulant	2 401 162



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES

Désignation	Référence
Prise télécommandée intérieure ON /OFF	2 401 091
Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
Prise télécommandée intérieure variateur**	2 401 092
Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
Micro récepteur éclairage	2 401 161



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation	Référence
Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104



SYSTÈMES D'ALARME

Désignation	Référence
Kits PROTIXIOM	-
Kits ASR	-



CAMÉRAS

Désignation	Référence
Caméra intérieure	2 401 089
Caméra extérieure	2 401 149

*Liste des produits compatibles testés au 16/07/2013.

Retrouvez la date de fabrication de votre produit sur l'électronique du moteur (pour plus d'informations, rdv sur www.ma-domotique-somfy.fr, rubrique FAQ Somfy Box).

**Ordre on/my/off uniquement. Non compatible avec la variation



MOTORISATIONS POUR PORTAIL



Désignation	Référence
Portail battant	
SGA 4100 (fabriqué à partir de juin 2009*)	2 400 853
SGA 4300	2 401 077
SGA 6000 (fabriqué à partir de juin 2009*)	2 400 628
EVOLVIA 400	2 400 948
EVOLVIA 450	2 400 899
PASSEO 800	2 400 978
SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 764
SGS 551	2 401 075
SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 777
LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009*)	2 400 847



Désignation	Référence
Portail coulissant	
FREEVIA 280	2 400 958
FREEVIA 290	2 401 076
FREEVIA 300	2 400 888
FREEVIA 600	2 400 889
LS 420	2 400 896
LS 430	2 400 897

RTD

DÉTECTEURS RTD

Un module détecteurs doit être connecté au boîtier pour rendre compatible les équipements RTD



DÉTECTEUR DE FUMÉE

Module Détecteurs TaHoma **1 824 036**

Désignation

Référence

Détecteur de fumée **1 875 062**



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Désignation

Référence

Détecteur de mouvement intérieur **1 875 003**

Détecteur de mouvement (habitat avec chien) **1 875 004**

Détecteur de mouvement (petits animaux) **1 875 060**

Détecteur de mouvement extérieur **1 875 061**



DÉTECTEURS D'OUVERTURE

Désignation

Référence

Détecteur d'ouverture blanc **1 875 056**

Détecteur d'ouverture marron **1 875 057**



LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA

Désignation

Référence

Lanceur de scénario **1 824 035**



CAMÉRAS

Désignation

Référence

Caméra intérieure **1 875 084**

Caméra extérieure **1 875 085**

Caméra intérieure **M1011(-W)**

Caméra intérieure **M1013**

Caméra intérieure **M1031-W**

Caméra intérieure **M1054**

Caméra intérieure **M1103**

Caméra intérieure **M1104**



GESTION DU CHAUFFAGE

Désignation

Référence

Pour rendre compatible le système Evohome d'Honeywell, il faudra au préalable connecter un module USB au boîtier TaHoma

Module USB **HGI80**

Système Evohome **-**

HUB USB

HUB USB (multiprise USB) auto-alimenté - disponible sur le marché

*Liste des produits satellites compatibles testés au 16/07/2013.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur conseil.



TECHNOLOGIE ENOCEAN[®]

Pour rendre compatible les équipements EnOcean, il faudra au préalable connecter un module au boîtier TaHoma

Module USB EnOcean	1 824 033
--------------------	-----------



GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Désignation		Référence
Récepteur encastré Easyclick Plus, 1 canal	PEHA	451 FU-EP o.T.
Récepteur encastré Easyclick Plus, 2 canaux	PEHA	452 FU-EP o.T.
Module prise-récepteur Easyclick Plus, 1 canal (SCHUKO)	PEHA	4511 FU-EP ST
Récepteur interrupteur 1 canal à encastrer	TRI 0 ₂ SYS	TOC1105NU
Récepteur interrupteur 2 canaux à encastrer	TRI 0 ₂ SYS	TOC1106NU
Récepteur 4 canaux rail DIN	TRI 0 ₂ SYS	TOC1108NU
Récepteur prise gigogne 1 canal	TRI 0 ₂ SYS	TOC1116NU
Récepteur rail DIN 1 canal	TRI 0 ₂ SYS	TOC1205NU
Récepteur universel 1 canal	TRI 0 ₂ SYS	TOC1102NU



SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

Désignation		Référence
Module 16A	Eltako	30000307
Module 65A	Eltako	30000308



POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES

Désignation		Référence
Poignée de fenêtre Sécusignal - HOPPE	HOPPE	-